

Красноярский край Ермаковский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____» июня 2022г.

с. Ермаковское

№

Об утверждении требований к архитектурно-художественному оформлению и размещению средств наружной информации на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет

В целях сохранения архитектурного облика сложившейся застройки муниципального образования Ермаковский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории муниципального образования Ермаковский сельсовет, утвержденными Решением Ермаковского сельского Совета депутатов от 24.12.2019 № 48-212р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить требования к архитектурно-художественному оформлению и размещению средств наружной информации на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет согласно приложению №1.

2. Утвердить схемы размещения средств наружной информации на фасадах объектов согласно приложению №2.

3. Утвердить требования к средствам наружной информации согласно приложению №3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём официального опубликования в газете «Ведомости Ермаковского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ермаковского сельсовета www.eselsov.ucoz.ru.

Глава Ермаковского сельсовета

М.Л. Володенков

**Требования
к архитектурно-художественному оформлению и размещению
средств наружной информации на территории муниципального
образования Ермаковский сельсовет**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования к архитектурно-художественному оформлению и размещению средств наружной информации на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет (далее - Требования) разработаны в целях улучшения визуальной среды и внешнего облика застройки муниципального образования Ермаковский сельсовет, обеспечения безопасности жителей муниципального образования Ермаковский сельсовет при установке и эксплуатации средств наружной информации, обеспечения сохранности объектов культурного наследия на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет, соблюдения прав и исполнения обязанностей собственников объектов недвижимого имущества при использовании данного имущества для размещения средств наружной информации.

1.2. Настоящие Требования разработаны на основании сложившегося архитектурного облика застройки муниципального образования Ермаковский сельсовет, визуального анализа существующего положения в размещении средств наружной информации, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правил благоустройства территории муниципального образования Ермаковский сельсовет, утвержденных Решением Ермаковского сельского Совета депутатов от 24.12.2019 № 48-212р (в редакции Решения от 14.04.2022г. №16-92р) (далее - Правила благоустройства).

1.3. Архитектурный облик сложившейся застройки Ермаковского сельсовета определяется взаимосвязью архитектурно-художественных приемов композиции элементов зданий, сооружений и ансамблей зданий (включая исторические здания), в соответствии с единой концепцией, архитектурным стилем.

1.4. Нарушением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Ермаковского сельсовета является установка и эксплуатация на территории Ермаковского сельсовета:

- средств наружной информации, не предусмотренных настоящими Требованиями;
- средств наружной информации, не соответствующих настоящим Требованиям, а также требованиям, установленным Правилами благоустройства.

1.5. К обязательным средствам наружной информации относятся:

1.5.1. Информационная конструкция с фирменным наименованием организации, учреждения, предприятия (световой короб, панель - кронштейн, настенное панно (одно панно либо отдельные элементы в виде букв или декоративных элементов));

1.5.2. Вывеска с указанием места нахождения (адрес) и режима работы организации, учреждения, предприятия (световой короб, настенное панно, панель - кронштейн);

1.5.3. Учрежденческая доска с указанием о полном наименовании учреждения и его ведомственной принадлежности и (при необходимости) режиме работы.

1.6. К дополнительным средствам наружной информации относятся:

1.6.1. Указатель (световой короб, настенное панно, панель - кронштейн);

1.6.2. Штендер;

1.6.3. Витрина.

1.7. Соблюдение настоящих Требований обязательно для всех физических и юридических лиц при установке и эксплуатации ими любых типов и видов средств наружной информации на земельных участках, на фасадах зданий, строений и сооружений, включая многоквартирные дома (далее - объектов), на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет.

2. ВИДЫ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Конструкции для размещения обязательных средств наружной информации:

2.1.1. Пространственные конструкции включают в себя следующие виды:

1) Световой короб (информационная конструкция, вывеска) - светотехническое изделие, представляющее собой объемную конструкцию с лицевой поверхностью из translucentного материала (пропускающего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла или пластика ПВХ (поливинилхлорида). Внутри светового короба установлен источник света, который освещает лицевую поверхность. Конструкция присоединяется к объекту капитального строительства непосредственно над входом в учреждение к которому относится.

2) Объемные световые буквы (информационная конструкция, вывеска) - светотехническое изделие, представляющее собой объемную конструкцию в виде букв, имеющих внутреннюю либо внешнюю подсветку. Габариты конструкции рассчитываются индивидуально в соответствии с паспортом фасада здания, строения, сооружения.

3) Панель - кронштейн (информационная конструкция, вывеска) - конструкция, присоединяемая к поверхности стены здания, строения, сооружения, выполняется в виде двусторонней плоскостной конструкции или объемно-пространственной композиции.

2.1.2. Плоскостные конструкции включают в себя следующие виды:

1) настенное панно (информационная конструкция, вывеска, учрежденческая доска) - плоскостная конструкция, состоящая из плоской подосновы с двухмерным каркасом или без него. Фирменное наименование организации, места нахождения и режим работы наносится на подоснову. По технологии изготовления могут быть не световые, с подсветкой, неоновые, светодиодные. Внешние габариты конструкции разрабатываются индивидуально, в соответствии с паспортом фасада и требованиями, указанными в приложении № 2 настоящих Требований, а также в Правилах благоустройства.

2.2. Конструкции для размещения дополнительных средств наружной информации:

1) Указатель - конструкция, выполненная в виде светового короба, настенного панно или панель-кронштейна, главной целью, которой является информирование людей о локализации определенного объекта. На указателе в обязательном порядке размещается стрелка указывающая направление, и наименование организации, допускается указывать расстояние до объекта, адрес и телефон организации.

2) Штендер - выносная конструкция, фиксируемая на четырех металлических ножках, состоящая из специальных пластиковых или металлических листов, выступающих носителем информации о предприятии, магазине или фирме.

3) Витрина - остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназначенная для экспозиции товаров и услуг, для информации их содержания и особенностей потребления покупателями.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ДЛЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЮ

3.1. При размещении средств наружной информации владелец средства наружной информации обязан:

- соблюдать требования к средствам наружной информации и их размещению, установленными требованиями действующего законодательства и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Ермаковский сельсовет, в том числе Правилами благоустройства, а также настоящими Требованиями;

3.1.1. Обеспечивать безопасность конструкций при установке и эксплуатации средств наружной информации для жизни и здоровья граждан, имущества всех форм собственности и нести установленную действующим законодательством РФ ответственность за ущерб, причиненный физическим и юридическим лицам в результате нарушения требований безопасности;

3.1.2. Обеспечивать прочность, устойчивость, надежность конструкции, а также не допускать повреждение объектов в результате размещения на них конструкций для средств наружной информации;

3.1.3. В целях устойчивости к ветровым, снеговым и вибрационным нагрузкам обеспечивать надежность крепления конструкций для средств наружной информации, а также элементов наружной подсветки к объектам;

3.1.4. Закрывать декоративными элементами конструктивные элементы жесткости и крепления конструкций для средств наружной информации (каркасы, стойки, болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и так далее);

3.1.5. Обеспечивать соответствие конструкций для средств наружной информации, выполненных с использованием электротехнических средств, требованиям пожарной безопасности;

3.1.6. Оборудовать системой аварийного отключения от сети электропитания средств наружной информации, выполненные с использованием электротехнических средств;

3.1.7. Обеспечивать защиту узлов крепления конструкций для средств наружной информации от несанкционированного доступа к ним (путем закрытия декоративными заглушками и элементами, имеющими основной цвет конструкции), с сохранением возможности их оперативного демонтажа.

3.2. При размещении конструкций для средств наружной информации на территории Ермаковского сельсовета запрещается:

3.2.1. Размещение обязательного средства наружной информации, без паспорта на размещение обязательного средства наружной информации согласованного в порядке, предусмотренном административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации Ермаковского сельсовета;

3.2.2. Размещение дополнительного средства наружной информации, без эскиза на размещение дополнительного средств наружной информации согласованного в порядке, предусмотренном административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации Ермаковского сельсовета;

3.2.3. Размещение средств наружной информации, не предусмотренных настоящими Требованиями;

3.2.4. Размещение средств наружной информации, габариты которых не соответствуют допустимым габаритам. Не допускается размещать средства наружной информации, габариты которой превышают 10% от площади фасада здания;

3.2.5. Размещение средств наружной информации на скамейках, урнах и иных объектах благоустройства, а также малых архитектурных формах;

3.2.6. Размещение перетяжек любого вида, на ограждениях, на разрушенных элементах конструкций, на объектах признанными аварийными, на недостроенных объектах капитального строительства;

3.2.7. Размещение средств наружной информации на подпорных стенках, деревьях, скалах и других природных объектах;

3.2.8. Размещение средств наружной информации перекрывающих окна помещений, на балконах и лоджий зданий;

3.2.9. Размещение средств наружной информации путем нанесения либо вкрапления с использованием строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п. в поверхность автомобильных дорог и улиц, тротуаров, а также на заборах и элементах благоустройства;

3.2.10. Повреждение цветников, деревьев и кустарников при установке, эксплуатации, демонтаже конструкций для средств наружной информации;

3.2.11. Перекрытие знаков адресации, унифицированных элементов городской ориентирующей информации, обозначающих наименования улиц, номера домов, корпусов, подъездов и квартир;

3.2.12. Размещение средств наружной информации, создающих помехи для выполнения работ по эксплуатации объектов;

3.2.13. Размещение средств наружной информации на опорах городского освещения, опорах контактной сети;

3.2.14. Размещение средств наружной информации, являющихся источниками шума, вибрации, мощных световых, электромагнитных излучений и полей;

3.2.15. Размещение средств наружной информации, не соответствующих требованиям Правил благоустройства.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТАХ

4.1. Для размещения средств наружной информации на фасадах зданий определяются «специальные» схемы. Элементы средства наружной информации допустимо размещать только согласно вышеуказанным схемам.

Схема размещения средств наружной информации на фасадах зданий определяется в Приложении №2 к настоящему Постановлению.

Параметры средств наружной информации должны соответствовать Правилам благоустройства, а также настоящим Требованиям.

4.2. Необходимым требованием к внешнему оформлению средств наружной информации является соблюдение единого комплексного решения размещаемых средств наружной информации и фасадов объектов, предусматривающего их общее информационное и световое оформление с учетом зеленых зон.

4.3. Не допускается размещение средств наружной информации:

1) на главных фасадах объектов (фасадах, выходящих на улицу, идущую в направлении центра населенного пункта) в непосредственной близости от мемориальных досок (расстояние от устанавливаемой конструкции средства наружной информации до мемориальных досок должно быть не менее 10 метров);

2) повреждающих или уничтожающих декоративные архитектурно-художественные элементы и детали объекта (колонны, пилястры, капители, карнизы, пояса, тяги, филенки, наличники, окна, двери, порталы входов, фронтоны и прочее), архитектурно-художественный и скульптурный декор объектов (барельефы, акротерии, балюстрады, мозаики и прочее);

3) на балконах и лоджиях жилых помещений, эркерах, перилах объекта;

4) на расстоянии более 0,3 метра от стены (при размещении параллельно плоскости фасада объекта);

5) размещение панель-кронштейнов на высоте менее 3,0 м от уровня земли над пешеходными тротуарами улиц, а также высотой панель-кронштейна более одного этажа и минимальным расстоянием между соседними кронштейнами по горизонтали менее 10 м;

6) на фасадах объектов поверх существующих оконных проемов или витрин.

4.4. Размещение средств наружной информации на фасадах объектов несколькими организациями, расположенными в данном объекте, должно осуществляться упорядоченно и комплексно, с учетом общего художественно-композиционного решения для каждого средства наружной информации и в соответствии с согласованным в установленном порядке паспортом фасада объекта.

При размещении нового средства наружной информации на объектах необходимо учитывать расположение и размер уже размещенных средств наружной информации.

4.5. На объекте культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения или части такого объекта допускается размещение только обязательных средств наружной информации, в виде объемно-пространственной конструкции для средства наружной информации с наименованием предприятия и одна плоскостная или объемно-пространственная вывеска с режимом работы на одно предприятие и заведение.

На объекте культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения или части такого объекта допускается размещение только обязательных средств наружной информации - информационная конструкция, вывеска, учрежденческая доска.

4.6. Выбор материалов для изготовления средств наружной информации не ограничен при соблюдении условий, обеспечивающих их прочность, безопасность и эстетические качества.

4.7. Расположение осветительных приборов (их выходных отверстий), объектов подсветки (или отраженных от выставленных товаров бликов), яркость, периодичность мерцания и время использования, а также количество средств наружной информации, имеющих подсветку, не должны попадать в центральное поле зрения водителей и пешеходов, находящихся на расстоянии не менее 1 м от стекла витрины, и создавать неудобства пешеходам и водителям в попутном направлении движения.

Не допускается использование внешних источников света вблизи окон жилых помещений с нарушением установленных санитарных норм (осветительные приборы всех видов не должны создавать на окнах жилых помещений вертикальную освещенность, превышающую 10 лк в ночное время суток, то есть с 22 ч. 00 мин. до 7 ч. 00 мин.).

4.8. Не допускается установка хаотично расположенных разноразмерных и разнотипных средств наружной информации на фасадах объектов, в зоне подъездов многоквартирных домов, входных групп предприятий, учреждений и заведений.

4.9. Требования к витринам:

4.9.1. Остекление витрин на фасаде должно иметь единый характер;

4.9.2. Произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками, некачественное

устройство остекления, ведущее к запотеванию поверхности и образованию конденсата, не допускаются;

4.9.3. Витрины должны быть оборудованы подоконниками, системами водоотвода, окрашенными в цвет оконных конструкций или основного колера фасада;

4.9.4. Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения;

4.9.5. Не рекомендуются глухие витрины, где наружное остекление закрыто шторами, жалюзи, перегородками, рекламой, любыми изображениями;

4.9.6. Не допускается глухая оклейка остекления витрин.

5. ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННЫХ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

5.1. Средства наружной информации, согласованные и размещенные в установленном порядке на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет до введения в действие настоящих Требований, подлежат приведению в соответствие с настоящими Требованиями по истечении срока их службы, при осуществлении очередного ремонта средства наружной информации, а также в случаях необходимости внесения изменений в наименование организации, учреждения, предприятия, юридического адреса и (или) иных данных указанных на средствах наружной информации.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ВНЕШНЕМУ ВИДУ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Владельцы средств наружной информации, допустившие нарушение настоящих Требований, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ

7.1. Контроль выполнения настоящих Требований, а также выявление средств наружной информации, не соответствующих Требованиям и/или самовольно установленных на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет, контроль за состоянием средств наружной информации на протяжении всего срока их эксплуатации осуществляет администрация Ермаковского сельсовета, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ФАСАДАХ ОБЪЕКТОВ



ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ НАРУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

п/п	Вид конструкции	Описание	Освещение	Графическое изображение (образец)
	Световой короб	Светотехническое изделие, представляющее собой объемную конструкцию с лицевой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего свет), с боковинами и тыльной (задней) поверхностью из металла или пластика ПВХ (поливинилхлорида). Внутри светового короба установлен источник света, который освещает лицевую поверхность. Конструкция присоединяется к объекту капитального строительства непосредственно над входом в учреждение к которому относится	Внутренний подсвет	Рисунок не приводится
	Объемно световые буквы	Светотехническое изделие, представляющее собой объемную конструкцию в виде букв, имеющих внутреннюю либо внешнюю подсветку	Внутренний или внешний подсвет	Рисунок не приводится
	Панель - кронштейн	Конструкция, присоединяемая к поверхности стены здания, строения, сооружения, выполняется в виде двухсторонней плоскостной конструкции или объемно-пространственной композиции	Допускается внутренний или внешний подсвет	Рисунок не приводится
	Настенное панно	Плоскостная конструкция, состоящая из плоской подосновы или двухмерного каркаса с нанесением фирменного наименования своей организации, места нахождения и режим работы на подоснову. По технологии изготовления могут быть	Допускается внешний подсвет	Рисунок не приводится

		не световые, с подсветкой, неоновые, светодиодные		
	Указатель	Конструкция, выполненная в виде светового короба, настенного панно или панель-кронштейна. На указателе в обязательном порядке изображается стрелка указывающая направление до объекта	Допускается внутренний или внешний подсвет	Рисунок не приводится
	Штендер	Выносная конструкция, фиксируемая на четырех металлических ножках, состоящая из специальных пластиковых или металлических листов, выступающих носителем информации	Не предусмотрено	Рисунок не приводится
	Витрина	Остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназначенная для экспозиции товаров и услуг, для информации (рекламы) их содержания и особенностей потребления покупателями	Внутренний подсвет	Рисунок не приводится